



CONDOR CHEMICAL



La nostra storia

Agli albori degli anni 70 fu aperta dal Dott. Ing. Conforti Angelo la CPS Chemical che aveva lo scopo di produrre detergenti e prodotti chimici per l'Industria.

Negli anni 80 fu trasformata in Condor Chemicals per l'entrata di un nuovo socio e la produzione si ampliò con la linea comunità.

Nell'anno 1997 la Condor Chemical ottiene il primo brevetto per invenzione industriale.

Nell'anno 2000 si ebbe l'apertura dell'attuale Condor Chemical ora gestita dal figlio Giovanni che si è specializzata sui prodotti detergenti per autolavaggi pur conservando la linea comunità e industria.



Nel 2008 venne inserita la linea nautica che si affianca alle altre linee presenti andando ad aumentare in maniera considerevole la produzione di prodotti detergenti.

Nel 2010 la Condor Chemical si espande notevolmente sul mercato per la vasta gamma e l'alta qualità delle produzioni, diventando leader nel settore auto con cere a base di polish e siliconi e con la produzione di detergenti innovativi, garanzia di massima biodegradabilità.

Un attrezzato laboratorio con macchinari all'avanguardia fanno sì che la Condor Chemical sia costantemente alla ricerca di nuovi formulati per un mercato sempre più professionale ed esigente.



CONDOR CHEMICAL



Auto Nuove	4
Cera Per Piste Self-Service	8
Cere Autoasciuganti	10
Detergenti Colorati	23
Detergenti Di Prelavaggio	25
Detergenti Per Cerchi	38
Detergenti Per Impianti NO TOUCH	41
Detergenti Pre-Cera	43
Manutenzione Auto	47
Manutenzione Impianto	51
Mezzi Pesanti	56
Polish Per Lucidature Chimiche	62
Prelavaggi per Piste Self-Service	65
Rifinitura Veicoli Interno/Esterno	68
Schiumogeni e non per Impianti a spazzola	84
Schiumogeni Per Piste Self-Service	87

Decerante Copolimero

Descrizione

Liquido idrosolubile per la deceratura a freddo di autovetture nuove protette da cere copolimere.

Modo d'uso

Diluire il Prodotto al 4% con Acqua.

03525 - Tanica da 25 kg



Decerante Copolimero Forte

Descrizione

Detergente per la completa rimozione di cere copolimere da autovetture nuove. Rappresenta il top di gamma in quanto oltre a garantire un ottimo risultato, può essere applicato anche su vetture bagnate consentendo la deceratura in qualsiasi condizione meteo.

Modo d'uso

Si diluisce dal 2% al 4% a seconda dei materiali di cui è composta la vettura, dello spessore della cera, dal tempo trascorso dall'applicazione del polimero e dalla temperatura dell'aria.

03525 F - Tanica da 25 kg

03510 F - Tanica da 10 kg



Decerante Manuale

Descrizione

Decerante paraffinico da impiegarsi a freddo. Si irrori il veicolo con una soluzione di decerante manuale in ragione di una parte di prodotto e due parti di gasolio. Si attende qualche decina di secondi e poi si risciacqua con idropulitrice o altro mezzo. Passare la spugna solamente nel caso di accumulo di cera dovuta alla cattiva irrorazione iniziale dell'impianto di ceratura.

Modo d'uso

Prodotto da usare allo stato puro, oppure da diluire fino a 1/3 con gasolio.

03925 M - Tanica da 25 lt



Decerante Vapore

Descrizione

Prodotto specifico per la rimozione di cere paraffiniche da auto nuove. Rimuove totalmente la protezione cerosa senza strofinare. Rapida separazione del prodotto dall'acqua. Non forma emulsioni stabili.

Modo d'uso

Puro in aspirazione con Idropulitrice a caldo a 80°C. Regolare il rubinetto di aspirazione dell'idropulitrice al 2%- 7%. (Circa 1 Lt per vettura).

03925 V - Tanica da 25 Lt



Desoxid

Descrizione

Detergente per rimuovere l'ossido formatosi sulle vetture che hanno sostato sotto i cavi dell'alta tensione o hanno viaggiato per ferrovia.

Desoxid si applica come uno shampoo e con una sola applicazione elimina la punteggiatura giallognola dalle vernici, dai vetri e dai teloni dei veicoli.

Modo d'uso

Diluire il prodotto al 50% con acqua.

04025 - Taniche da 25 Kg

04010 - Tanica da 10 kg



Desoxid 2

Descrizione

Detergente acido per rimuovere l'ossido di ferrovia e dei cavi ad alta tensione. Più energico del DESOXID ma più pericoloso se usato su plastiche riciclate di alcune vetture.

Modo d'uso

Diluire il prodotto al 50% con acqua.

04025 - Taniche da 25 Kg

04010 - Tanica da 10 kg



Descrizione

Elimina i residui di colla dalle auto nuove e usate che sono state protette da film plastici e da etichette di vario tipo. Spruzzare il prodotto tal quale e lasciarlo agire per qualche secondo. Passare infine con un panno morbido e pulito.

Modo d'uso

Usare il prodotto allo stato Puro.

07225 - Taniche da 25 Lt

07210 - Taniche da 10 Lt



Cera HN 65 Sil

Descrizione

Cera idrorepellente rapida ad effetto polish appositamente formulata per impianti automatici ad asciugatura forzata. Garantisce una buona asciugatura e un eccellente potere lucidante. Ideale quando si ricerca un prodotto ad alte prestazioni dal costo contenuto. Contiene polimeri siliconici.

Modo d'uso

Far aspirare allo stato puro circa 15/20 gr. di prodotto per vettura.

02725HN - Taniche da 25 Lt

Immagine non disponibile

Diamant car


Descrizione

Cera specifica per l'utilizzo nelle piste Self-Service NON profumata. Produce una schiuma bianca che si dissolve all'istante garantendo un'ottima brillantezza della vernice. Cera a rapida rottura del film d'acqua presente sulla vettura. Non produce fenomeni di accumulo sui vetri.

Modo d'uso

Si può utilizzare sia allo stato puro sia prediluita nel rapporto 1/2 con acqua. Si regola la pompetta dosatrice a 20-40 impulsi.

04825 - Taniche da 25 Lt
04810 - Taniche da 10 Lt



Diamant car Amarena

Descrizione

Cera specifica per l'utilizzo nelle piste Self-Service gradevolmente profumata, diffonde nell'ambiente circostante un ottimo profumo. Produce una schiuma bianca che si dissolve all'istante garantendo un'ottima brillantezza della vernice. Cera a rapida rottura del film d'acqua presente sulla vettura. Non produce fenomeni di accumulo sui vetri. Disponibile all'Amarena- Miele- Frutti Rossi e senza profumo.

Modo d'uso

Si può utilizzare sia allo stato puro sia prediluita nel rapporto 1/2 con acqua. Si regola la pompetta dosatrice a 20-40 impulsi.

04825 A - Taniche da 25 lt

04810 AMAR - Taniche da 10 Lt



Diamant car Frutti Rossi

Descrizione

Cera specifica per l'utilizzo nelle piste Self-Service gradevolmente profumata, diffonde nell'ambiente circostante un ottimo profumo. Produce una schiuma bianca che si dissolve all'istante garantendo un'ottima brillantezza della vernice. Cera a rapida rottura del film d'acqua presente sulla vettura. Non produce fenomeni di accumulo sui vetri.

Modo d'uso

Si può utilizzare sia allo stato puro sia prediluita nel rapporto 1/2 con acqua. Si regola la pompetta dosatrice a 20-40 impulsi.

04825 FR - Taniche da 25 lt

04810 FR - Taniche da 10 Lt



Cera 205

Descrizione

Aprire all'istante il film di acqua presente sulla vettura, formando piccole gocce che scivolano via sotto la ventilazione forzata del lavaggio. Idonea per impianti biologici in quanto è formulata con materie prime di origine naturale.

Modo d'uso

Far aspirare allo stato puro dall'apposita pompetta dosatrice circa 10-25 gr di prodotto per vettura.

04425 - Taniche da 25 Lt

04410 - Taniche da 10 Lt



Cera Bi Polish S.S Sil. 35

Descrizione

Cera autoasciugante per tunnel o portali. Particolarmente indicata per le basse temperature (ha infatti un punto di congelamento intorno ai -16°C). Possiede buone proprietà di scorrevolezza e forma una goccia molto alta. Idonea per acque medie e dure ($800-1800 \mu\text{S}$). Ottima protezione della vernice.

Modo d'uso

Far aspirare alla pompetta dosatrice allo stato puro circa 10/20 gr. di cera per vettura.

028255 BP35 - Taniche da 25 Lt



Cera Bi-Polish SS

Descrizione

Cera altamente concentrata a base di polimeri naturali ideale per impianti automatici a ventilazione forzata. Particolarmente attiva alle basse temperature. Punto di congelamento -16C°.

Crea un film protettivo anti-ossidante sulla vernice. Inoltre impartisce un'ottima lucentezza. Consigliata con acque con cloruri. Es:Zone marine.

Modo d'uso

Far aspirare dall'apposita pompetta dosatrice circa 15/18 gr di prodotto per vettura.

02825 - Taniche da 25 Lt



Cera Bi-Polish SS SIL N

Descrizione

Cera altamente concentrata a base di polimeri naturali e principi attivi silconici, ideale per impianti automatici a ventilazione forzata. Particolarmente attiva alle basse temperature. Punto di congelamento -16C°.

Crea un film protettivo anti-ossidante sulla vernice. Inoltre impartisce un'ottima lucentezza e protezione nel tempo. Consigliata in presenza di cloruri. (zone marine)

Indicata per acque dolci e medio dure 250-1500 micro-S.

Modo d'uso

Far aspirare dall'apposita pompetta dosatrice circa 10/20 gr di prodotto per vettura.

02825 BPS - Taniche da 25 Lt



Cera H N

Descrizione

Cera idrosolubile rapida formulata appositamente per impianti automatici ad asciugatura forzata. Garantisce una buona asciugatura e un eccellente potere lucidante.

Modo d'uso

Far aspirare dall'apposita pompetta dosatrice circa 15-25 gr di prodotto per vettura.

02725 - Taniche da 25 Lt



Cera HN 65 Sil

Descrizione

Cera idrorepellente rapida ad effetto polish appositamente formulata per impianti automatici ad asciugatura forzata. Garantisce una buona asciugatura e un eccellente potere lucidante. Ideale quando si ricerca un prodotto ad alte prestazioni dal costo contenuto. Contiene polimeri silconici.

Modo d'uso

Far aspirare allo stato puro circa 15/20 gr. di prodotto per vettura.

02725HN - Taniche da 25 Lt

Immagine non
disponibile

Cera Polish

Descrizione

Cera Idrosolubile ad effetto polish con eccellenti proprietà protettive a lunga durata. Possiede un ottimo scorrimento delle gocce residue. Forma un film protettivo idrorepellente e protegge le vernici nel tempo.

Ottima lucentezza.

Modo d'uso

Usare allo stato puro e far aspirare dall'apposita pompetta dosatrice circa 20 gr di prodotto per vettura.

02925 - Taniche da 25 Lt



Cera Polish 2 Sil N

Descrizione

E' una variante della CERA POLISH SIL ACQUE DURE. Presenta una goccia più alta e sferica particolarmente indicata negli impianti con scarsa ventilazione. Idonea per acque fino a 1500 μS .

Modo d'uso

Far aspirare dall'apposita pompetta dosatrice circa 15-25 gr di prodotto per vettura.

02925 2S - Taniche da 25 lt



Descrizione

Cera Idrosolubile con ottime proprietà lucidanti e protettive a lunga durata. Studiata appositamente per rendere l'apertura del velo d'acqua presente sulla vettura istantanea. Possiede un eccellente velocità di scorrimento delle gocce residue. Forma una goccia piccola e mobile. Ottima lucentezza. Idonea per acque fino a 1450 μS .

Modo d'uso

Far aspirare dall'apposita pompetta dosatrice circa 15 /25 gr di prodotto per vettura.

02925 2S - Taniche da 25 Lt



Cera SP

Descrizione

Cera per impianti automatici di lavaggio autocon buona scorrevolezza della goccia e rapida apertura del film d'acqua. Alta protezione e lucentezza della vernice dell'auto per acque dolci e medio dure.

Modo d'uso

Far aspirare dall'apposita pompetta dosatrice circa 15/18 gr di prodotto per vettura.

03025 SP - Taniche da 25 Lt

03010 SP - Taniche da 10 Lt



Cera SP MICRO

Descrizione

Cera dotata di buona scorrevolezza sotto la lama di asciugatura degli impianti automatici.

Buona lucentezza e discreta protezione della vernice dagli agenti atmosferici.

Modo d'uso

Usare allo stato puro e far aspirare dall'apposita pompetta dosatrice circa 20/25 gr di prodotto per vettura.

03010 SPM - Taniche da 25 Lt

03011 SPM - Taniche da 10 Lt

Immagine non
disponibile

Cristal Wax

Descrizione

Cera ad effetto lucidante elevatissimo composta da particolari sostanze protettive che rendono questa cera unica nel suo genere. La sua elevata concentrazione e la sua formulazione, fanno di questa cera un prodotto di altissima qualità sia per la sua adattabilità a qualsiasi tipo di impianto, sia per la sua eccezionale brillantezza e scorrevolezza delle gocce residue. Ideale per acque da 550 μS a 1500 μS .

Top di Gamma.

Modo d'uso

Usare allo stato puro e far aspirare dall'apposita pompetta dosatrice circa 8/15 gr di prodotto per vettura.

03625 - Taniche da 25 Lt

03610 - Taniche da 10 Lt



Cristal Wax 5A

Descrizione

Cera siliconica di elevata qualità con goccia alta ed ottima brillantezza. Riesce a far scorrere le microgocce d'acqua fuoriuscenti dalla lama d'asciugatura o cadute dalle spazzole dei portali durante il primo ciclo d'asciugatura garantendo sempre un perfetto risultato. Consigliata quando la ventilazione risulta distante dalla vettura. Si impiega con acque con conducibilità fino a $1600\mu\text{S}$ / $1800\mu\text{S}$. Ideale per impianti con asciugatura con bocchette oscillanti o con acqua osmotizzata.

Modo d'uso

Far aspirare dall'apposita pompetta dosatrice circa 10 /15 gr di prodotto per vettura.

03625 5A - Taniche da 25 Lt

03610 5A - Taniche da 10 Lt



Cristal Wax Micro

Descrizione

Cera contenente polimeri ad elevata protezione, il prodotto garantisce un'ottima lucentezza ed una elevata protezione per diversi mesi. Elimina quasi totalmente le micro gocce.

Modo d'uso

Usare allo stato puro e far aspirare dall'apposita pompetta dosatrice circa 8/13 gr di prodotto per vettura. Elimina quasi totalmente le micro gocce.

03625 M - Taniche da 25 Lt

03610 M - Taniche da 10 Lt



Cristal Wax Micro Plus

Descrizione

Cera contenente polimeri ad elevata protezione, il prodotto garantisce un'ottima lucentezza ed una elevata protezione per diversi mesi.

Elimina totalmente le micro gocce.

Modo d'uso

Usare allo stato puro e far aspirare dall'apposita pompette dosatrice circa 8/13 gr di prodotto per vettura. Elimina le micro gocce.

03625 MP - Taniche da 25 Lt

03610 MP - Taniche da 10 Lt



Deter Blu

Descrizione

Detergente per impiego universale da utilizzarsi su cerchi, autoveicoli e camion. Limitare il contatto con alluminio. Può essere utilizzato anche su piste self-service e altri impianti dato la sua elevata solubilità in acqua. Contiene un agente polish.

Modo d'uso

Con nebulizzatore diluire dall'1 al 3% con acqua in funzione della temperatura esterna, se si utilizza con pompette dosatrici 10/20 gr.litro.

DE4567 - Taniche da 25 kg



Diamant Car Concentrata

Descrizione

Cera rapida per acque dure fino a 2000 μS .

TEME IL GELO.

Modo d'uso

Usare allo stato puro e far aspirare dall'apposita pompetta dosatrice circa 20/30 gr di prodotto per vettura.

04825 CN - Taniche da 25 Lt



Diamant Car Concentrata Sil N.

Descrizione

Cera superconcentrata ad alta scorrevolezza e rapidità nell'apertura del film d'acqua presente sulla vettura negli impianti automatici a ventilazione forzata. Contiene particolari Polish e Siliconi che garantiscono una rapida asciugatura e una buona lucentezza.

Ottima per acque dure fino a 2000 μS .

TEME IL GELO.

Modo d'uso

Usare allo stato puro e far aspirare dall'apposita pompetta dosatrice circa 10/12 gr di prodotto per vettura.

034825 CNS - Taniche da 25 Lt



Diamant Car Concentrata Super

Descrizione

Cera di elevata qualità con discreta scorrevolezza della goccia. Indicata per acque estremamente dure oltre 2200 μS .

TEME IL GELO.

Modo d'uso

Usare allo stato puro e far aspirare dall'apposita pompetta dosatrice circa 15/20 gr di prodotto per vettura.

04825 CSP - Taniche da 25 Lt



New Wax

Descrizione

Presenta caratteristiche simili alla cera POLISH ma tende a formare una goccia piu alta che giova negli impianti che dispongono di una asciugatura distante dal veicolo. Ottimo risultato alle basse temperature. Punto di congelamento - 4 $^{\circ}\text{C}$.

Modo d'uso

Con pompette dosatrici far aspirare allo stato puro circa 10 / 20 gr di prodotto per vettura.

08025 - Taniche da 25 Lt

08010 - Taniche da 10 Lt



New Wax Micro

Descrizione

Cera di elevata qualità con OTTIMA scorrevolezza della goccia. Particolarmente indicata ove sia richiesta una goccia molto sferica e la lama d'asciugatura sia distante dalla vettura. Ottima alle basse temperature. Punto di congelamento -4 CÂ°. Indicata anche per acque dolci o a durezza media. Ottimo l'abbinamento con PRECERA MICRO. Elevata lucentezza e protezione di qualsiasi tipo di vernice.

Modo d'uso

Con pompette dosatrici, far aspirare allo stato puro circa 8 / 12 gr di prodotto per vettura.

08025 M - Taniche da 25 Lt

08010 M - Taniche da 10 Lt



New Wax Micro Plus

Descrizione

New Wax e' una cera ad elevatissime prestazioni. Ottimo potere protettivo e lucidante. Elimina le micro gocce anche quelle di ricaduta durante la seconda passata di asciugatura dei portali. Campo di applicazione da 350 a 1000 ms. circa.

Modo d'uso

Con pompette dosatrici, far aspirare allo stato puro circa 8 / 12 gr di prodotto per vettura.

08025 MP - Taniche da 25 Lt

08010 MP - Taniche da 10 Lt



New Wax Sil N.

Descrizione

Cera di elevata qualità con discreta scorrevolezza della goccia. Particolarmente indicata ove sia richiesta una goccia molto sferica e la lama d'asciugatura sia distante dalla vettura. Ottima alle basse temperature. Punto di congelamento -4 C°.

Indicata anche per acque dolci o a durezza media.

Modo d'uso

Con pompette dosatrici, far aspirare allo stato puro circa 10 / 15 gr di prodotto per vettura.

08025 SN - Taniche da 25 Lt

08010 SN - Taniche da 10 Lt



New Wax Super

Descrizione

Cera ad alte prestazioni siliconica con goccia alta e dotata di una buona scorrevolezza particolarmente indicata per impianti a scarsa ventilazione. Forma una goccia alta e sferica particolarmente efficace alle basse temperature. Temperatura di congelamento -4C°. Alta protezione della vernice. Indicata anche per acque dolci 80-300 µS.

Modo d'uso

Aspirare allo stato puro circa 15/20 gr di prodotto per vettura.

08025 S - Taniche da 25 Lt

08010 S - Taniche da 10 Lt



Descrizione

Cera siliconica con ottimo rapporto qualità/prezzo. Di impiego universale si impiega anche con acque particolarmente dure oltre 2000 μS . Non sporca le spazzole degli impianti di lavaggio.

Modo d'uso

20-60 impulsi a seconda della temperatura e della portata della pompa.

12525 CC - Taniche da 25 Lt

12510 CC - Taniche da 10 Lt



Color Car Blu

Descrizione

Colorcar produce una schiuma colorata ad alto impatto visivo. Da impiegarsi nell'apposito arco neve o nel sistema tri-foam. Idoneo solo per impianti automatici a rulli.

Modo d'uso

Far Aspirare allo stato puro circa 20/40 gr di prodotto per vettura.

03325 - Taniche da 25 kg



Color Car Giallo

Descrizione

Colorcar produce una schiuma colorata ad alto impatto visivo. Da impiegarsi nell'apposito arco neve o nel sistema tri-foam. Idoneo solo per impianti automatici a rulli.

Modo d'uso

Far Aspirare allo stato puro circa 20/40 gr di prodotto per vettura.

03325 G - Taniche da 25 kg



Descrizione

Colorcar produce una schiuma colorata ad alto impatto visivo. Da impiegarsi nell'apposito arco neve o nel sistema tri-foam. Idoneo solo per impianti automatici a rulli.

Modo d'uso

Far Aspirare allo stato puro circa 20/40 gr di prodotto per vettura.

03325 R - Taniche da 25 kg



Descrizione

Detergente di prelavaggio liquido a bassa viscosita' per il lavaggio di carrozzerie auto, autotreni, teloni. Possiede una buona schiumosit  e un buon potere bagnante che gli conferiscono un'ottima rapidita' d'azione.

Prelavaggio con pH alcalino ad effetto antistatico.

Modo d'uso

Diluire il prodotto con acqua dal 0,5 % in estate al 3 % in inverno.

00225 - Taniche da 25 kg

00210 - Tanica da 10 kg



Antischiuma Concentrato

Descrizione

Emulsione siliconica formulata per abbattere la schiuma nei detergenti.

Elimina la schiuma in eccesso da qualsiasi tipo di detergente senza comprometterne l'efficacia.

Modo d'uso

Diluire dallo 0,1 allo 0,2 % a seconda dei casi.

01310 C - Taniche da 10 lt



Base Auto

Descrizione

Prodotto schiumogeno per il lavaggio manuale di tutte le superfici. Formula autolocidante-anticalcare. Produce una schiuma densa che ricopre il veicolo rallentando l'evaporazione dell'acqua. Di facile risciacquo. Delicato su tutte le superfici. Speciale per acque dure. Fa' precipitare il calcare sul fondo del secchio.

Modo d'uso

Prodotto molto concentrato, circa 15 gr in 20 lt di acqua.

01825 - Taniche da 25 kg

01810 - Tanica da 10 kg



Cabrio

Descrizione

Detergente per prelavaggio auto, produce una schiuma abbondante di facile risciacquo ad alta alcalinità sulle superfici nei dosaggi indicati anche nei mesi estivi.

Modo d'uso

Diluire il prodotto dallo 0,5 % al 3 % in base alla stagione e al clima.

02130 - Taniche da 25 kg

02160 - Fustino da 60 kg

02112 - Taniche da 12 kg



Carwash

Descrizione

Detergente con sostanze d'origine naturali ad alta biodegradabilità. Possiede un buon potere lucidante della vernice e sospensivante dello sporco. Non ostacola l'azione delle cere idrorepellenti.

Non contiene fosfati o nta.

Modo d'uso

Con nebulizzatore diluire dall'1 al 3% con acqua in funzione della temperatura esterna, se si utilizza con pompe dosatrici 10/20 gr.litro.

02625 - Taniche da 25 kg



Concentrato

Descrizione

Detergente bicomponente super concentrato formulato appositamente per la totale rimozione di qualsiasi tipo di sporco da autotreni, camion, furgoni, teloni. Attivo dove lo sporco e' tenacemente ancorato (Trafic-Film). Sicuro nel suo impiego, non cola e non macchia. Il particolare formulato contenente polish, assicura un facile risciacquo e una totale brillantezza e protezione della parte trattata.

Efficace all' 1%

Modo d'uso

Diluire con acqua nel nebulizzatore dall' 1% in estate al 3 % in inverno. Agitare prima dell'uso.

03425 - Taniche da 25 kg



Concentrato Plus

Descrizione

Detergente Bicomponente super concentrato formulato appositamente per la totale rimozione di qualsiasi tipo di sporco da Autotreni, camion, furgoni, teloni, dove lo sporco e' tenacemente ancorato.

Sicuro nel suo impiego, non cola e non macchia. Il particolare formulato contenente polish, assicura un facile risciacquo e una totale brillantezza e protezione della parte trattata.

Rispetto al Concentrato presenta un miglior potere sospensivante dello sporco particellare.

Modo d'uso

Efficace all' 1%

03425 PLUS - Taniche da 25 kg



Deter 3000

Descrizione

Detergente liquido alcalino monofase forte ad elevata concentrazione. Si impiega per il lavaggio di camion e auto.

E' particolarmente indicato nei mesi invernali per eliminare il traffic-film composto da smog e il particellato prodotto dal sale e dalla terra. Presenta una schiuma abbondante che si disgrega in pochi minuti. (Particolarmente utile nei depuratori biologici).

Modo d'uso

Diluire il prodotto dall'1% in estate al 3% in inverno.

046303000 - Taniche da 30 kg



Deter 65

Descrizione

Detergente di prelavaggio schiumogeno ad alto potere pulente, elimina smog e sporczia da qualsiasi superficie, particolarmente indicato per nebulizzatori. Ottimo rapporto qualità prezzo. Non utilizzare con acque particolarmente ricche di sali.

Modo d'uso

Diluizione all'0,5 % in estate e al 2 % in inverno.

04225 65 - Taniche da 25 kg



Deter 65 H

Descrizione

Detergente di prelavaggio schiumogeno ad alto potere pulente e penetrante, elimina smog e sporczia da qualsiasi superficie. Ideale per Piste Self-Service.

Effetto Polish

Non utilizzare con acque particolarmente ricche di sali.

Modo d'uso

Diluizione all'0,5% in estate e al 2% in inverno.

04225 65H - Taniche da 25 kg

0422510 - Tanica da 10 kg



Deter Verde

Descrizione

Detergente viscoso per prelavaggio auto indicato per nebulizzatori. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Modo d'uso

Con nebulizzatore diluire dall'1 al 3% con acqua in funzione della temperatura esterna, se si utilizza con pompe dosatrici 15/25 gr.litro.

000879 - Taniche da 25 kg



Doppia Fase

Descrizione

Doppia Fase è un detergente liquido bi-componente per il lavaggio esterno di camion, mezzi pesanti, furgoni e tutti quegli automezzi dove lo sporco è particolarmente ancorato sia esso di origine organica che inorganica.

Ottimo il suo utilizzo in presenza di acque dure.

Modo d'uso

Diluire il prodotto con acqua all' 1% in estate e al 4% in inverno. Agitare la tanica prima dell'uso.

05025 - Taniche da 25 kg

05010 - Taniche da 10 kg



Doppio

Descrizione

Detergente bicomponente lucidante ed energico. Possiede un buon potere sospensivante e detergente, si impiega per il lavaggio dei camion e possiede una medio -alta alcalinit  .

Modo d'uso

Dall' 1%-4% in acqua in funzione della temperatura, della durezza dell'acqua, e dello stato della vernice.
Agitare prima dell'uso.

05125 - Taniche da 25 kg

05112 - Taniche da 12 kg



Energy R

Descrizione

Detergente per la pulizia di carrozzeria e cerchi di autoveicoli. Energy R rappresenta il miglior compromesso tra forza pulente e rispetto della vernice.

Modo d'uso

Diluire il prodotto dall'1% al 2% in funzione della temperatura esterna.

05230 R - Taniche da 30 kg

05212 R - Taniche da 12 kg



Descrizione

Detergente liquido a bassa viscosita' ed elevata concentrazione per la rapida rimozione di qualsiasi tipo di sporco ostinato a basse temperature.

Modo d'uso

In estate prediluire il prodotto dallo 0,5% al 1%.

In inverno utilizzare la diluizione fino al 3%

05425 - Taniche da 25 kg



Genius Self Cerchi

Descrizione

Detergente di prelavaggio per acque dure contenente polish. Possiede una media alcalinita che lo rende idoneo anche per il lavaggio dei cerchi auto anche con sistemi automatici.

Modo d'uso

Diluire il prodotto dal 1 al 2% in estate e dal 2 al 4% in inverno.

05525 - Taniche da 25 kg



Moscerini

Descrizione

Moscerini agevola il distacco degli insetti dai vetri dell'auto e dalla vernice.

Modo d'uso

Diluire con acqua dal 2 al 4% a seconda della temperatura.

07710 - Taniche da 10 lt

07725 - Taniche da 25 lt



No Ice

Descrizione

Liquido da aggiungere nel periodo invernale ai prodotti diluiti per non farli ghiacciare. Utile nelle colonnine self-service (Profumauto-Pulicerchi). Aggiungere alla soluzione di acqua e detergente in ragione del 5%-20% in funzione della temperatura sotto zero che si desidera ottenere. (Vedi Tabelle di congelamento).

Modo d'uso

Dal 5%-al 20% nel detergente secondo necessità.

08125 - Taniche da 25 kg

08110 - Tanica da 10 kg



Descrizione

Detergente di prelavaggio ad alta sicurezza di impiego unico nel suo genere. Rimuove completamente qualsiasi tipo di sporco anche a diluizioni estreme garantendo una sicurezza totale. Non macchia profili e plastiche anche se rigenerate. Sicuro in ogni stagione. Non cola e' di facile risciacquo ed e' l'ideale per l'utilizzo in ambienti chiusi o poco areati. Prodotto alcalino non corrosivo.

Modo d'uso

Diluizione con acqua dall' 0,5 % in estate al 2 % in inverno.

08312 - Taniche da 12 kg

08330 - Taniche da 30 kg



Senz'Acqua

Descrizione

Detergente lucidante per lavare i mezzi con panni in microfibra senza l'ausilio di acqua.

Senz 'acqua lava la carrozzeria senza usare acqua, basta spruzzare il prodotto su una piccola parte da trattare quindi stendere con un panno microfibra ed eliminare lo sporco, attendere 5 secondi e passare un altro panno microfibra pulito e asciutto per lucidare la parte trattata.

Lava, lucida e protegge in una sola passata.

Profumato

Modo d'uso

Tal quale oppure diluire al massimo al 50% con acqua.

10110 - Taniche da 10 kg



Descrizione

Detergente liquido ad alta concentrazione schiumogeno per il prelavaggio di carrozzerie auto, autotreni, teloni, aerei, mezzi agricoli con pH alcalino ad effetto antistatico e lucidante. Non cola. Possiede un elevato potere schiumogeno, emolliente, sgrassante ed emulsionante. Si utilizza sia nell'apposito nebulizzatore sia negli impianti automatici. Ottimo per la rimozione dello smog. Ad alta concentrazione si impiega anche per lavare motori.

Modo d'uso

Diluire il prodotto con acqua dall' 1 al 3 % in funzione dello sporco e della temperatura.

10630 - Taniche da 30 kg

10612 - Taniche da 12 kg



Strato 2

Descrizione

Strato 2 e' un detergente liquido bi-componente polivalente per chi richiede un unico prodotto per più funzioni. Particolarmente indicato per sporchi pesanti come quello presente sui camion.

Modo d'uso

Dall' 0,5%-3% in acqua in funzione della temperatura, della durezza dell'acqua e dello stato della vernice.

11025 2 - Taniche da 25 kg



Summerwash

Descrizione

Detergente schiumogeno di prelavaggio per il periodo estivo. I suoi inibitori di corrosione e i rallentatori dell'evaporazione dell'acqua lo rendono un prodotto particolarmente sicuro per le vernici dell'auto. Si consiglia questo prodotto a chi non ama prodotti particolarmente aggressivi ma che dispongano di un buon potere pulente.

Modo d'uso

Nell'impianto automatico 10/20 gr-lit.

11125 - taniche da 25 kg



Superdet

Descrizione

Liquido monocomponente di elevate proprietà, agisce in modo rapido e veloce su tutte le superfici e su qualsiasi tipo di sporco, sia di origine organica che inorganica. Grazie ai suoi componenti, emulsiona e disgrega lo sporco all'istante senza colare e in tempi brevi.

Modo d'uso

Per il periodo invernale diluire 1 parte di prodotto con 50 parti di acqua. Per il periodo estivo una parte di prodotto con 80 parti di acqua.

11230 - Taniche da 30 kg



Descrizione

Detegente energetico alcalino per motoveicoli. La sua formula senza soda caustica lo rendono particolarmente idoneo per la pulizia di sporchi tenaci.

Si raccomanda tuttavia vista la continua variazione delle leghe di cui è composta la moto di effettuare sempre una prova di compatibilità del prodotto.

Modo d'uso

Nebulizzatore: Diluire il prodotto all'1% con acqua.

11625 - Taniche da 25 kg



Alluminium Tipo L

Descrizione

Detergente acido appositamente studiato per la facile e veloce rimozione di ossidi e dei depositi delle pastiglie dei freni.

Ridona il colore originale alla superficie trattata proteggendola a lungo nel tempo.

Non Impiegare su cerchi diamantati, cromati o anodizzati.

Indicato per Alcoa.

Modo d'uso

Diluire dal 2 al 5 % con acqua.

00725 - Taniche da 25 kg

00710 - Taniche da 10 kg



Energy 3020 Special

Descrizione

Detergente alcalino concentrato per la pulizia dei cerchi in lega e in plastica. Si impiega dal 7%-10% in acqua in funzione della temperatura dell'aria.

Modo d'uso

Diluire il prodotto dal 7%-10% con acqua.

05230 S - Taniche da 30 kg

05212 S - Taniche da 12 kg



Energy R

Descrizione

Detergente per la pulizia di carrozzeria e cerchi di autoveicoli. Energy R rappresenta il miglior compromesso tra forza pulente e rispetto della vernice.

Modo d'uso

Diluire il prodotto dall'1 al 5%

05230 R - Taniche da 30 kg

05212 R - Taniche da 12 kg



Mac 3 PT

Descrizione

Detergente alcalino di elevata concentrazione, specificatamente studiato per la totale rimozione di residui delle pastiglie freni e sporco in generale da tutti i tipi di cerchi, sia in ferro che in lega o con copricerchi in plastica.

Non utilizzare allo stato puro.


Non utilizzare su cerchi diamantati

Non utilizzare su Cerchi di motoveicoli.

Modo d'uso

Diluire il prodotto dal 3 all'8 % con acqua in funzione della temperatura dell'aria.

07530 PT - Taniche da 30 kg



Pulicerchi

Descrizione

Detergente alcalino appositamente formulato per la totale rimozione di qualsiasi tipo di sporco dai cerchi in ferro, lega o con copricerchi in plastica. Pulicerchi lascia il cerchio perfettamente pulito e splendente senza strofinare.

Fortemente efficace si ancora sulla parte trattata senza colare. Le sostanze attive in esso contenute dissolvono lo sporco senza danneggiare la parte trattata.

Ottimo il suo utilizzo in Piste Self service.

Modo d'uso

Diluire il prodotto dal 5 al 10 % con acqua in funzione della temperatura dell'aria.

09330 - Taniche da 30 kg

09312 - Taniche da 12 kg



Pulicerchi FF

Descrizione

Detergente fortemente alcalino a basso contenuto di tensioattivi per la pulizia dei cerchi e degli autoveicoli. Pulicerchi FF contiene solamente l' 1,8 % di tensioattivo pertanto se ne consiglia l' impiego ove sia necessario conservare basso questo parametro.


Pulicerchi FF si impiega anche nella pulizia della parte bassa dei veicoli.

Non impiegare su camper con parti in alluminio e moto.

Modo d'uso

Per la parte bassa utilizzare dall' 1 al 3% in funzione della temperatura e al 10% per i cerchi auto.

09330 FF - Taniche da 30 kg



Acid One

Descrizione

Detergente acido schiumogeno per gli impianti No - Touch. Si impiega come primo detergente e va abbinato ad ALCALI DUE. Possiede ottime proprietà imbibenti e schiumogene. Si raccomanda di lasciar agire ACID UNO per alcuni secondi e senza risciacquare procedere all'impiego di ALKALI DUE.

Si impiega circa 60 gr. per vettura.

Modo d'uso

Seguire le indicazioni fornite dal costruttore dell' impianto.

00125 - Taniche da 25 kg

00110 - Tanica da 10 kg



Alkali Due

Descrizione

Prodotto alcalino schiumogeno da utilizzarsi dopo l'applicazione di ACID UNO senza risciacquare negli impianti NO - TOUCH. Questo detergente presenta un ottimo potere sospensivante e di rimozione del particolato presente sul veicolo soprattutto nella zona del vetro. Per il dosaggio (color ugello venturi) seguire le indicazioni del produttore dell'impianto. In linea di massima occorrono circa 100 gr di prodotto per vettura.

Modo d'uso

Seguire le indicazione del costruttore dell'impianto.

00330 - Taniche da 30 kg

00312 - Taniche da 12 kg



Alkali Due Ozono

Descrizione

Prodotto alcalino da utilizzarsi dopo l'applicazione di ACID UNO negli impianti NO - TOUCH. Questo detergente presenta un ottimo potere sospensivante e di rimozione del particolato presente sul veicolo soprattutto nella zona del vetro. Per il dosaggio (color ugello venturi) seguire le indicazioni del produttore dell'impianto. In linea di massima occorrono circa 100gr di prodotto per vettura.

Modo d'uso

Seguire le indicazioni fornite dal costruttore dell' impianto.

00330 O - Tuniche da 30 kg



PDT

Descrizione

Detergente di prelavaggio schiumogeno ad alta sicurezza di impiego, unico nel suo genere, rimuove completamente qualsiasi tipo di sporco anche a diluizioni estreme garantendo una sicurezza unica. Non macchia profili, plastiche anche se rigenerate, sicuro in ogni stagione. Non cola, di facile risciacquo ed e' l'ideale per l'utilizzo in ambienti chiusi o poco areati. Prodotto alcalino non corrosivo

Modo d'uso

Diluizione al 2 % con acqua.

08312 - Tuniche da 12 kg

08330 - Tuniche da 30 kg



Descrizione

Precera e' un detergente a pH acido ad effetto ANTICALCARE e AUTO-LUCIDANTE a schiuma frenata. Agevola le cere nelle sue funzioni. Mantiene pulite e morbide le spazzole degli impianti di lavaggio.

Il prodotto e' un ottimo abbattitore di calcare presente nell'acqua e facilita la scorrevolezza della cera in fase di asciugatura.

Riduce la formazione di depositi sui vetri e sulle strutture dell'autolavaggio. Contiene sostanze d'origine vegetale. Ideale per impianti di depurazione biologici.

Modo d'uso

Far aspirare allo stato puro, circa 5-10 gr. per vettura.

09010 - Taniche da 10 kg

09025 - Taniche da 25 kg



Precera 3F

Descrizione

Precera acido ad effetto AUTO-LUCIDANTE schiumogeno. Agevola le cere nelle sue funzioni, mantenendo pulite e morbide le spazzole.

Il prodotto e' ad effetto schiumogeno di facile risciaquabilita' con polish. Non unge le spazzole e le mantiene pulite nel tempo proteggendole dal rideposarsi di sporcizia e materiali calcarei.

Modo d'uso

Far aspirare dall'apposita pompetta dosatrice circa 10 /15 gr per vettura.

09010 3F - Taniche da 10 kg

09025 3F - Taniche da 25 kg



Precera Polish

Descrizione

Pre-Cera ad effetto lucidante da usare nell'arco spazzole, di facile risciacquo, aiuta notevolmente la cera nella sua fase di asciugatura anche in presenza di detergenti molto alcalini.

Apri il film d'acqua presente sulla vettura.

Modo d'uso

Far aspirare dall'apposita pompetta dosatrice circa 10 /25 gr per vettura.

09025P - Taniche da 25 kg



Precera Rosso

Descrizione

Precera acido ad effetto AUTOLUCIDANTE di media schiumosità, agevola le cere nelle sue funzioni mantenendo pulite e morbide le spazzole. Apri il film d'acqua sulla vettura.

Modo d'uso

Aspirare allo stato puro circa 5/10 gr per vettura.

09025 R - Taniche da 25 kg



Precera Rosso Plus

Descrizione

Precera di media schiumosità ad elevato effetto molecolare. Agevola le cere nelle sue funzioni sigillando le vernici microporose.

Modo d'uso

Far aspirare allo stato puro circa 3/5 gr di prodotto per vettura.

09025 - Taniche da 25 kg



Precera S

Descrizione

Detergente-polish per acque dure per le spazzole dei tunnel o dei portali. Conferisce un maggior grado di lucido alla vernice ed aiuta ad eliminare le macchie biancastre dovute all'evaporazione dell'acqua residua dopo l'asciugatura (Deposito di sali di Ca,Mg,Fe,Si)

Agevola lo scorrimento della cera in caso di acque molto dure.

Modo d'uso

Far aspirare allo stato puro circa 10 gr di prodotto per vettura.

09025 S - Taniche da 25 Lt

09010 S - Taniche da 10 Lt



Precera SVS

Descrizione

Precera lucidante particolarmente indicato per acque dure.

Modo d'uso

Usare tal quale con pompetta dosatrice regolata a 15 gr. per vettura

09025 SVS - Taniche da 25 kg

09010 SVS - Tanica da 10 kg



Precera-Micro

Descrizione

Micro emulsione lucidante e protettiva per le spazzole degli impianti automatici di lavaggio autoveicoli. Aumenta le prestazioni della cera. Riduce l'attrito delle setole Carlight sulla vettura

Modo d'uso

Utilizzare tal quale con pompetta dosatrice regolata a 15 gr. per vettura.

09025 M - Taniche da 25 kg

09010 M - Taniche da 10 kg



Pasta Lavamani

Descrizione

Pasta lavamani bianca con microgranuli gradevolmente profumata ricca di sostanze emollienti ed idratanti per l'epidermide. Particolarmente consigliata per la rimozione di oli minerali.

Non intasa gli scarichi.

Non contiene segatura.

Modo d'uso

Pronta all'utilizzo.

1434000 - Cartone da 4 PZ - ML 4000



Protector

Descrizione

Protettivo liquido ad alta resa adatto al trattamento dei sottoscocca della vettura. Elimina i cigolii delle balestre prevenendo efficacemente l'azione corrosiva del sale e della ruggine.

Protector non gocciola e non viene asportato dall'acqua.

Modo d'uso

Da usare con pistola erogatrice

142600 - Cartone 12 Pz. - MI 600



Super Sblok

Descrizione

SUPER SBLOK e' un prodotto concentrato che agisce con rapidita' contro la ruggine evitando problemi di grippaggio grazie alle sue proprieta' disincrostanti.

Agisce in pochi istanti sbloccando qualsiasi parte metallica.

SUPER SBLOK Possiede inoltre un alto potere lubrificante, prevenendo nel tempo la formazione di ossidi. Ottimo potere penetrante.

Modo d'uso

Aerosol

139400 - Cartone da 24 pz - ML 4000



Vaschetta -20

Descrizione

LAVAVETRO vaschetta e' un detergente per vaschette lavavetro auto con un punto di congelamento fino a -20 c°. Deterge il vetro dell'auto asportando con facilità smog e grasso grazie alla sua alta concentrazione. Il suo impiego e' consigliato sia durante la stagione invernale che quella estiva agevolando il distacco dei moscerini e del ghiaccio dal parabrezza.

Modo d'uso

Utilizzare diluito con acqua in base alla temperatura esterna.

06825-20 - Taniche da 25 Lt

06810-20 - Taniche da 10 Lt

06805-20 - taniche da 5 Lt



Vaschetta -30

Descrizione

LAVAVETRO vaschetta e' un detergente per vaschette lavavetro auto con un punto di congelamento fino a -30 c°. Deterge il vetro dell'auto asportando con facilità smog e grasso grazie alla sua alta concentrazione. Il suo impiego e' consigliato sia durante la stagione invernale che quella estiva agevolando il distacco dei moscerini e del ghiaccio dal parabrezza.

Modo d'uso

Utilizzare diluito con acqua in base alla temperatura esterna.

06825-30 - Taniche da 25 Lt

06810-30 - Taniche da 10 Lt



Vaschetta -40

Descrizione

LAVAVETRO vaschetta e' un detergente per vaschette lavavetro auto con un punto di congelamento fino a -40 c°. Deterge il vetro dell'auto asportando con facilità smog e grasso grazie alla sua alta concentrazione. Il suo impiego e' consigliato sia durante la stagione invernale che quella estiva agevolando il distacco dei moscerini e del ghiaccio dal parabrezza.

Modo d'uso

Utilizzare diluito con acqua in base alla temperatura esterna.

06825-40 - Taniche da 25 Lt

06810-40 - Taniche da 10 Lt



Descrizione

Lavavetro 3028 e' un detergente per vaschette lavavetro con un punto di congelamento fino a -20 (per il tipo -20CÂ°) e fino a -40 (per il tipo -40CÂ°). Deterge il vetro dell'auto asportando con facilità smog e grasso grazie alla sua alta concentrazione. Il suo impiego e' consigliato durante la stagione invernale. Elimina lo scricchiolio e il saltellamento della spazzola tergi. Aiuta la rimozione dai vetri del ghiaccio nel periodo invernale e dei moscerini nel periodo estivo.

Modo d'uso

Utilizzare diluito con acqua in base alla temperatura esterna.

06810-20M - Taniche da 10 Lt

06825 -20M - Taniche da 25 Lt



Alluminium

Descrizione

Detergente disossidante a pH acido per alluminio. ALLUMINIUM Ã un detergente concentrato contenente tensioattivi non ionici ed ionici con biodegradabilitÃ superiore al 90%, acidi inorganici e solventi copulanti. Elimina con facilitÃ gli ossidi metallici e le macchie di ruggine dalle spondine in alluminio dei camion. Non impiegare su Inox, cromature, zincature parti in ottone, alluminio anodizzato.

Modo d'uso

Diluire con Acqua dal 10 al 30 % a seconda dei casi.

00525 - Taniche da 25 kg

00510 - Taniche da 10 kg



Anticalcare Idro

Descrizione

Prodotto Antiridepositante per idropultrici, elimina e previene la formazione di calcare.

Modo d'uso

Usare allo stato puro. Far cadere poche gocce di prodotto nella vaschetta di accumulo acqua.

01111 - Taniche da 11 kg

01125 - Taniche da 25 kg



Antischiuma Concentrato

Descrizione

Emulsione siliconica formulata per abbattere la schiuma nei detergenti. Elimina la schiuma in eccesso da qualsiasi tipo di detergente senza comprometterne l'efficacia.

Modo d'uso

Diluire dallo 0,1 allo 0,2 % a seconda dei casi.

01310 C - Taniche da 10 Lt



Clorovet

Descrizione

Prodotto in polvere e pastiglie per eliminare la proliferazione di batteri nelle acque riciclate degli impianti di lavaggio. Non impiegare con impianti biologici di depurazione. Elimina l'odore sulfureo dalle acque riciclate durante il periodo estivo.

Modo d'uso

Circa 1 Kg di prodotto per 15000 lt di acqua.

Disponibile in polvere ed in pastiglie a lenta solubilizzazione.

03210 - Taniche da 10 kg



Disincrost

Descrizione

Prodotto a ph acido con inibitori di corrosione per eliminare i depositi calcarei, gli ossidi e i solfuri di ferro da Generatori, Caldaie, Condensatori, Refrigeranti etc..... Non idoneo per metalli dolci. (es: Ottone, Rame....)

Modo d'uso

Diluire il prodotto al 30 % con acqua.

04910 - Taniche da 10 kg

04925 - taniche da 25 kg



Legabril

Descrizione

Legabril è un detergente acido disincrostante per la pulizia dell'acciaio inox. E' particolarmente indicato per la pulizia delle strutture degli impianti in acciaio inox, delle fontanelle inox e degli strizzapelli. Elimina il calcare, lo sporco e possiede proprietà lucidanti nei confronti dell'acciaio inox. Non idoneo per cromature e zincature.

Modo d'uso

Diluire con acqua dal 5 al 30% in funzione della lavorazione da effettuare.

06925 - Taniche da 25 kg



Descrizione

Lubrix è un lubrificante particolarmente indicato per mantenere lubrificate le cinghie degli autolavaggi. Prolunga la vita delle cinghie eliminando i fastidiosi cigolii.

Spruzzare il prodotto tal quale sulla cinghia.

ESENTE DA OLI MINERALI.

Modo d'uso

Usare allo stato puro.

034110 - Taniche da 10 lt

034125 - Taniche da 25 lt



Neutral Due

Descrizione

Detergente neutro ad alto potere pulente, si utilizza come shampo spazzole per la rimozione dei residui di cera. Bastano pochi litri per far ritornare pulite le setole dell'impianto di lavaggio. Idoneo per car-lite filo-ok e tradizionali in polietilene.

Modo d'uso

Far aspirare allo stato puro il prodotto come un normale shampo spazzole.

07925 2 - Taniche da 25 kg



pH Meno

Descrizione

Liquido acido per abbattere il pH nei depuratori biologici. Abbatte l'alcalinit  dei detergenti a livello ottimale garantendo la sopravvivenza dei batteri degli impianti di depurazione biologici. Un agente antischiuma regola la formazione della schiuma nelle fasi iniziali di avviamento dell'impianto.

Modo d'uso

Regolare il pH della pompetta dosatrice intorno al 7,5.

08510 - Taniche da 10 kg

08525 - Taniche da 25 kg



Toglimuffa

Descrizione

Elimina le muffe dalle spazzole dell'autolavaggio, dai muri e da tutte le superfici clororesistenti.

Modo d'uso

Usare allo stato puro. Oppure diluire al max al 50% con acqua.

11810 - Taniche da 10 kg

11825 - Taniche da 25 kg



Descrizione

Detergente bicomponente a media alcalinità particolarmente indicato per la rimozione di oli e terriccio dalla parte bassa dei camion. Ottimo per la rimozione dello smog da autovetture nel periodo invernale.

Indicato per sporchi oleosi.

Modo d'uso

Diluire il prodotto dal 2 al 5 % in funzione della temperatura e dello sporco da rimuovere.

01725 - Taniche da 25 kg

01712 - Taniche da 10 kg



Car-Clor

Descrizione

Detergente alcalino cloroattivo schiumogeno. Si utilizza per sanificare le celle frigorifero e i mezzi adibiti al trasporto di animali.

Modo d'uso

Diluire il prodotto con acqua dal 5% al 10 %. Utilizzare preferibilmente nebulizzatore a schiuma.

02325 - Taniche da 25 kg



Concentrato Plus

Descrizione

Detergente Bicomponente super concentrato formulato appositamente per la totale rimozione di qualsiasi tipo di sporco da Autotreni, camion, furgoni, teloni, dove lo sporco e' tenacemente ancorato.

Sicuro nel suo impiego, non cola e non macchia. Il particolare formulato contenente polish, assicura un facile risciacquo e una totale brillantezza e protezione della parte trattata.

Rispetto al Concentrato presenta un miglior potere sospensivante dello sporco particellare.

Modo d'uso

Efficace all' 1%

03425 PLUS - Taniche da 25 kg



Decementante

Descrizione

Disincrostante liquido inibito a PH fortemente acido per eliminare I DEPOSITI DI CEMENTO da alcuni metalli. E' inibito nei confronti delle superfici in ferro, ottone, monel, quasi tutti i tipi di acciaio inossidabile e acciaio dolce.

E' incompatibile con alluminio, stagno, zinco ed alcuni tipi di acciai inossidabili.

Modo d'uso

Usare il prodotto diluito con acqua dal 50 al 70 % secondo necessità .

03825 - Taniche da 25 Kg



Deter 3000

Descrizione

Detergente liquido alcalino monofase forte ad elevata concentrazione. Si impiega per il lavaggio di camion e auto.

E' particolarmente indicato nei mesi invernali per eliminare il traffic-film composto da smog e il particolato prodotto dal sale e dalla terra. Presenta una schiuma abbondante che si disgrega in pochi minuti. (Particolarmente utile nei depuratori biologici).

Modo d'uso

Diluire il prodotto dall'1% in estate al 3% in inverno.

046303000 - Taniche da 30 kg



Doppia Fase

Descrizione

Doppia Fase e' un detergente alcalino bi-componente per il lavaggio esterno di camion, mezzi pesanti, furgoni e tutti quegli automezzi dove lo sporco e' particolarmente ancorato sia esso di origine organica che inorganica.

Ottimo il suo utilizzo in presenza di acque dure.

Indicato anche per teloni.

Buon rapporto qualita' prezzo.

Modo d'uso

Diluire il prodotto con acqua all' 1% in estate e al 4% in inverno.

Agitare la tanica prima dell'uso.

05025 - Taniche da 25 Kg



Doppio

Descrizione

Detergente bicomponente lucidante ed energico. Possiede un buon potere sospensivante e detergente, si impiega per il lavaggio dei camion e possiede una medio-alta alcalinit .

Modo d'uso

Agitare la tanica prima dell'uso. Diluire il prodotto all' 1% in estate e al 4% in inverno.

05125 - Taniche da 25 kg



Energy R

Descrizione

Detergente per la pulizia di carrozzeria e cerchi di autoveicoli. Energy R rappresenta il miglior compromesso tra forza pulente e rispetto della vernice.

Modo d'uso

Diluire il prodotto dall'2 al 4%

05230 R - Taniche da 30 kg

05212 R - Taniche da 12 kg



Fase Tre

Descrizione

Detergente bicomponente con media alcalinit  e ottimo potere sospensivante dello sporco.

Modo d'uso

Diluire il prodotto con acqua all' 1% in estate e al 4% in inverno.
Agitare la tanica prima dell'uso.

05325 - Taniche da 25 kg



Levacatrame S

Descrizione

Prodotto appositamente studiato per rimuovere da tutte le superfici macchie di catrame e colle senza danneggiare e opacizzare le parti trattate.

Idoneo anche per l'asportazione di catrame secco su mezzi asfaltatori.

Modo d'uso

Usare il prodotto tal quale.

07125 - Taniche da 25 Lt

07110 - Taniche da 10 Lt



Descrizione

Detergente schiumogeno concentrato di prelavaggio forte ma delicato sulle superfici, elimina lo sporco più ostinato. Non cola durante la nebulizzazione ma stacca perfettamente lo sporco al passaggio dei rulli o dell'alta pressione tanto da renderlo idoneo anche per piste sel service. Prestare attenzione alle parti in alluminio. Alcalinit  medio-forte.

Modo d'uso

Diluire il prodotto dal 0,5 in estate all' 1 % in inverno.

10630 - Taniche da 30 kg

10612 - Taniche da 12 kg



Super Sblok

Descrizione

SUPER SBLOK e' un prodotto concentrato che agisce con rapidita' contro la ruggine evitando problemi di grippaggio grazie alle sue proprieta' disincrostanti.

Agisce in pochi istanti sbloccando qualsiasi parte metallica.

SUPER SBLOK Possiede inoltre un alto potere lubrificante, prevenendo nel tempo la formazione di ossidi. Ottimo potere penetrante.

Modo d'uso

Aerosol

139400 - Cartone da 24 pz - ML 4000



Descrizione

Detergente schiumogeno per le lucidature chimiche nei portali. Si impiega anche nei tunnel come detergente lucidante precera. Mantiene morbide e flessibili le spazzole car-lite e in tessuto. Non sporca le spazzole.

Modo d'uso

Da 30 ad 80 impulsi a seconda della portata della pompetta dosatrice.

01625 - Taniche da 25 kg

01610 - Taniche da 10 kg



Descrizione

Lucidor è un detergente a schiuma media ad altissima protezione molecolare. Con le spazzole car lite e l'apposito ciclo di lucidatura si ottengono macchine brillanti e ricoperte da un film molecolare invisibile che protegge per lunghi mesi la vernice dell'auto. Il risultato si mantiene nel tempo e non subisce alterazioni nei lavaggi successivi anche se effettuato con detergenti professionali alcalini. Prodotto Altamente Professionale

Modo d'uso

Utilizzare con pompette dosatrici circa 30 gr./lt

07425 - Taniche da 25 Lt



Lucidor Schiuma

Descrizione

Lucidor schiuma Ã un detergente a schiuma media ad altissima protezione molecolare. Con le spazzole car lite e l'apposito ciclo di lucidatura si ottengono macchine brillanti e ricoperte da un film molecolare invisibile che protegge per lunghi mesi la vernice dell'auto. Il risultato si mantiene nel tempo e non subisce alterazioni nei lavaggi successivi anche se effettuato con detergenti professionali alcalini.

Modo d'uso

Regolare la pompetta dosatrice a 30-50 impulsi

07425 S - Taniche da 25 Lt



Polish Foam

Descrizione

Detergente schiumogeno per le lucidature chimiche nei portali e come detergente lucidante precera. Non sporca le spazzole. Ottimo rapporto qualita'/prezzo.

Modo d'uso

Far aspirare allo stato puro circa 40/80 gr. di prodotto per vettura.

08925 - Taniche da 25 Kg

08910 - Taniche da 10 kg



Polish Foam Plus

Descrizione

Prodotto schiumogeno ad azione brillantante per lucidature chimiche con impianti provvisti di apposita pompa dosatrice.

Elimina i micrograffi presenti sulla vettura in modo permanente con azione di riempimento. Protegge la vernice contro agenti atmosferici, micrograffi, piogge acide etc.....

Profumato alla ciliegia.

Estrema lucentezza della vernice.

Rappresenta il Top di Gamma come lucentezza.

Modo d'uso

Far aspirare allo stato puro circa 40 gr per vettura.

08910 - Taniche da 10 Lt

08925 P - Taniche da 25 Lt



Superpolish

Descrizione

Prodotto altamente schiumogeno profumato contenente speciali polimeri in micro emulsione specifico per gli impianti dotati di sistema di lucidatura chimica con spazzole car-lite. Il formulato garantisce una schiuma perfettamente coprente che non cola, una lucentezza ottima e una protezione unica di lunga durata. Non lasciare asciugare il prodotto sulla vettura.

Rappresenta il Top di Gamma come protezione.

Modo d'uso

Usare allo stato puro e far aspirare dall'apposita pompetta dosatrice 40/70 gr. per vettura

11410 - Taniche da 10 Lt

11425 - Taniche da 25 kg



Descrizione

Detergente per l'utilizzo nelle piste self-service. Rimuove lo sporco piu' ostinato senza fatica, indicato anche per acque dure.

Non intasa tubazioni e non arreca danni ai profili di plastica e di alluminio. Ideale per qualsiasi metodo depurativo. Profumato.

Modo d'uso

Prediluire al 50 % con acqua. Regolare la pompetta dosatrice da 20 a 60 impulsi. Dotratron al 2 %

02425 - Taniche da 25 kg



Deter 65H

Descrizione

Detergente di prelavaggio ad alto potere pulente, elimina smog e sporczia da qualsiasi superficie. Ideale per Piste Self-Service.

Non utilizzare con acque particolarmente ricche di sali.

Modo d'uso

Prediluire al 50 % con acqua. Regolare la pompetta dosatrice da 20 a 60 impulsi. Dotratron al 2 %

H3445 - Taniche da 25 Kg

H3434 - Fusto da 220 Kg

H3232 - Cubo



Deterschiuma

Descrizione

Detergente schiumogeno per lancia schiuma da utilizzarsi nelle piste self-service.

produce una schiuma molto ricca di grande impatto visivo e detergente.

Modo d'uso

In estate si utilizza prediluito dallo 0,5% mentre in inverno dall'1% al 3%.

04730 - Taniche da 30 kg

04712 - Taniche da 12 kg



Idrodet

Descrizione

Detergente di prelavaggio specifico per Piste Self-Service, lava in profondita' con il solo ausilio della lancia rispettando cromature e plastiche.

Non rilascia depositi salini all'interno delle tubazioni e all'esterno nelle giunzioni.

Disponibile versione profumata.

Modo d'uso

Prediluire al 50 % con acqua. Regolare la pompetta dosatrice da 20 a 60 impulsi. Dotratron all'1% in estate e al 2% in inverno.

05725 O - Taniche da 25 Kg

057220 O - Fusto da 220 Kg



Turbojet

Descrizione

Detergente alcalino profumato di prelavaggio per piste self service. Particolarmente indicato per la rimozione del microparticellato. Adatto per acque molto dure. Previene le incrostazioni e pulisce le tubazioni dai residui di altri detergenti o di calcare.

Modo d'uso

Prediluire al 50 % con acqua. Regolare la pompetta dosatrice da 20 a 60 impulsi. Dotatron dall'1 % in estate al 2% in inverno.

12225 - Taniche da 25 Kg

12210 - Tanica da 10 kg



Turbojet Profumato

Descrizione

Detergente alcalino profumato di prelavaggio per piste self service. Particolarmente indicato per la rimozione del microparticellato. Adatto per acque molto dure. Previene le incrostazioni e pulisce le tubazioni dai residui di altri detergenti o di calcare. Contiene olio essenziale di eucaliptus.

Modo d'uso

Prediluire al 50 % con acqua. Regolare la pompetta dosatrice da 20 a 60 impulsi. Dotatron dall'1 % in estate al 2 % in inverno.

12225 P - Taniche da 25 kg

12210 - Tanica da 10 kg



American Gum

Descrizione

American Gum si applica negli impianti automatici di lavaggio con erogatore a spugna oppure manualmente a pennello. Il prodotto resiste all'acqua.

Modo d'uso

Usare tal quale.

00925 - Taniche da 25 Lt

00910 - Taniche da 10 Lt



Brillant Glass

Descrizione

Possiede proprietà anticondensa e garantisce un'ottima visibilità con assenza di aloni.

Modo d'uso

Aerosol

1262200 - Cartone 12 Pz. - 200 ml



Duplex

Descrizione

Prodotto specifico per la rimozione rapida di catrame e resina che si depositano sulle carrozzerie degli autoveicoli. Idoneo anche per colle.

Modo d'uso

Aerosol

138200 - Cartone 12 Pz. - ml 200



Easy Lux

Descrizione

Lucidante per cruscotti spray, ravviva e protegge cruscotti auto, plastiche in genere e profili in gomma.

Non unge e non appiccica, buon potere coprente anche di parti usurate.

Lucida e protegge le superfici trattate.

Formula Vaniglia e Fragola.

Modo d'uso

Aerosol

128600 - 24 Pz - 600 ML



Ice Remover

Descrizione

ICE REMOVER scioglie all'istante formazioni di ghiaccio da vetri delle auto e dalle serrature per una visibilit  perfetta.

Modo d'uso

Aerosol

133200 - Cartone 24 Pz. - ml 200



Igienix

Descrizione

Prodotto igienizzante per interni di automezzi. Elimina odori sgradevoli, microrganismi, funghi e batteri, lasciando un gradevole profumo di pulito. Areare prima di soggiornare. Disponibile in due fragranze: Colonia e Felce Blu. La colonia e' indicata per coprire l'odore del fumo di sigaretta.

Modo d'uso

Aerosol

129200 - Cartone 24 Pz - ml 200



Lavamooquette

Descrizione

Detergente liquido a schiuma frenata per la completa detergenza di moquette, tessuti e tappetini. Indicato per l'uso con le macchine ad iniezione ed estrazione. Possiede proprietà sanitizzanti che prevengono l'emanazione di cattivi odori durante l'asciugatura dei tessuti. Ideale per Velluto e Alcantara. Disponibile in 4 profumazioni.

Modo d'uso

Il prodotto si diluisce dal 5% al 10% in funzione dello sporco da rimuovere.

06325 S - Taniche da 25 kg

06310 S - Tanica da 10 kg



Lavamooquette Schiuma

Descrizione

Lavamooquette schiuma produce una schiuma media particolarmente indicato per acque dure od elevata presenza di polvere nel tessuto della moquette. si può utilizzare anche col sistema iniezione estrazione avendo cura di introdurre nel recupero acqua sporca un pò di antischiuma. La sua schiuma porta in sospensione lo sporco facilitando le operazioni di pulizia.

Modo d'uso

Il prodotto si diluisce dal 5 al 20% in funzione dello sporco da rimuovere.

06325 S - Taniche da 25 kg

06310 S - Taniche da 10 kg



Lavapelle

Descrizione

Detergente per la pulizia di tutte le parti in pelle dell'auto. Elimina lo sporco dalla pelle lasciandola morbida e protetta. Non adoperare su sedili con tagli o screpolature in quanto l'azione meccanica potrebbe deteriorare ulteriormente i sedili.

Modo d'uso

Dal 4% al 10% a seconda dello sporco da rimuovere.

06410 - Taniche da 10 Kg

06425 - Taniche da 25 Kg



Lucido

Descrizione

Prodotto ad altissima resa per la rigenerazione e la manutenzione di parti in plastica e in gomma di veicoli in genere. Ridona splendore e naturalezza alla parte trattata proteggendola dagli agenti atmosferici quali sole e piogge esaltando la naturale brillantezza. Non è una vernice, non si sfoglia. Disponibile anche nel formato GEL (top di gamma) in taniche da 5 kg. Il gel è un prodotto di altissima resa. Ne bastano poche gocce su una spugna per ottenere una superficie fortemente lucida a "SPECCHIO" e protetta. Resiste all'acqua.

Modo d'uso

Usare allo stato puro.

07310 - Taniche da 10 Lt

07305 - Taniche da 5 Lt



Lucido Gel

Descrizione

Prodotto lucidante in gel ad altissima resa. Bastano poche gocce su una spugna per ottenere la rigenerazione di gomme e plastiche. Da un effetto lucido eccezionale sulle superfici trattate e le preserva dall'invecchiamento. Si utilizza sia all'interno che all'esterno della vettura tipo (gomme dei finestrini, paraurti in plastica, cruscotti, battitacco etc...)

Consigliato nei periodi invernali sulla guarnizione interna della portiera dell'auto per consentirne l'apertura anche in presenza di ghiaccio.

Si utilizza per rigenerare i cappelli neri in ABS o plastica degli aspirapolveri self-service nelle stazioni di servizio.

Modo d'uso

Si utilizza tal quale versando una piccola quantità di LUCIDO GEL su una spugna e successivamente applicarlo sulle superfici da trattare. Attendere qualche secondo e passare con un panno pulito e asciutto per eliminare l'eccesso di prodotto. Non contiene solventi.

07305 G - Taniche da 5 lt



Nero Extreme

Descrizione

Nero gomme spray, lucida e protegge le gomme preservandole a lungo tempo dagli agenti atmosferici. Resiste all'acqua. Estrema lucentezza (effetto a specchio).

Modo d'uso

Aerosol

131400 - Cartone 24 Pz. - ml 400

131200 - Cartone 24 Pz - ml 200



Nero Lux

Descrizione

Ravvivante altamente concentrato per pneumatici, ridona l'aspetto originale preservando la gomma da screpolature, agenti atmosferici e invecchiamento.

Modo d'uso

Trigger pronto all'uso

132500 - Cartone 12 Pz. - 500 ml



Plastobrill

Descrizione

Prodotto liquido profumato per lucidare e proteggere qualsiasi tipo di materiale plastico all'interno e all'esterno della vettura. Rigenera le superfici trattate conferendogli un grado di lucido come fossero nuove. Protegge dall'invecchiamento e dalle screpolature.

Modo d'uso

Usare allo stato puro o diluire il prodotto fino ad un max di 1/2 con acqua.

08611 - Taniche da 11 Lt

08625 - Taniche da 25 Lt



Descrizione

Prodotto liquido profumato per pulire, lucidare e proteggere qualsiasi tipo di materiale plastico all'interno e all'esterno della vettura in tempi molto brevi assicurando la protezione a lungo nel tempo.

Modo d'uso

Trigger pronto all'uso

130500 - CARTONE DA 12 PZ - 500 ml



Professional

Descrizione

Lucidante per cruscotti spray ad uso professionale. Ravviva e protegge cruscotti auto, plastiche in genere e profili in gomma.

Non unge e non appiccica, copre con una sola passata anche le parti più usurate e le rende brillanti per lungo tempo.

Non produce l'effetto "nebbia" durante la nebulizzazione. Basso contenuto di solventi. Alta concentrazione di sostanze lucidanti.

Lucida e protegge con una sola passata. Idoneo per Radica.

Profumato Agrumi

Modo d'uso

Aerosol

130600 - Cartone 24 Pz - MI 600



Profumauto

Descrizione

Prodotto liquido ad azione **SANITIZZANTE**, contiene sali quaternari d'ammonio. Profumauto e' ideale per deodorare e sanificare l'interno dell'auto e di tutti quei settori dove possono essere presenti cattivi odori. Ideale per le colonnine self service erogatrici di profumo per i tappetini dell'auto. Disponibile in varie Profumazioni, Vedi elenco sul nostro sito.

Modo d'uso

Usare il prodotto tal quale o diluito al 50% con acqua.

09110 - Taniche da 10 Lt

09125 - Taniche da 25 Lt



Pulitore Vetri Schiuma

Descrizione

Detergente in aerosol per la pulizia dei vetri delle autovetture. Grazie alla sua schiuma attiva pulisce perfettamente senza lasciare aloni. Particolarmente attivo per pulire fumo di sigaretta e smog.

Modo d'uso

Aerosol

126400 - Cartone 24 Pz - 400 ml



Splendicar

Descrizione

Lucidante per cruscotti, protegge e fa brillare tutte le parti in plastica all'interno dell'auto.

Modo d'uso

Aerosol

130200 - Cartone 24 Pz - ml 200



Splendigomma

Descrizione

Ravvivante per pneumatici, ridona l'aspetto originale preservando la gomma da screpolature e da agenti atmosferici.

Modo d'uso

Usare allo stato puro o diluire il prodotto con 1/2 parti di acqua.

10512 - Taniche da 12 Kg

10525 - Taniche da 25 Kg



Splendigomma Concentrato

Descrizione

Ravvivante altamente concentrato per pneumatici. Conferisce un aspetto fortemente lucido (a specchio) alla gomma preservandola dall'invecchiamento. Ottimo per ridonare brillantezza a tappetini di moquette e gomma. Vista l'alta concentrazione del prodotto (oltre 85 % di attivo) si consiglia di diluire il prodotto con acqua calda. Profumato

Modo d'uso

Diluire il prodotto con 2/4 parti di acqua preferibilmente calda. Agitare vigorosamente.

10512 C - Taniche da 12 Kg

10525 C - Taniche da 25 Kg



Splendigomma Special

Descrizione

Ravvivante altamente concentrato per pneumatici. Ridona l'aspetto originale preservando la gomma da screpolature, agenti atmosferici e invecchiamento. La sua particolare formulazione lo rende particolarmente apprezzato nelle concessionarie auto e autosaloni. Ottimo per ridonare brillantezza a tappetini di moquette e gomma in quanto il prodotto non appiccica. Profumato

Modo d'uso

Diluire il prodotto con 2/4 parti di acqua. Agitare

10525 S - Taniche da 25 Kg

10512 S - Taniche da 12 Kg



Stop Odor

Descrizione

STOP-ODOR blocca le molecole responsabili degli odori all'interno dell'abitacolo dell'autovettura. Neutralizza l'odore di sigaretta, di muffa, di escrementi di animali.

Modo d'uso

Pronto all'uso.

10810 - Tuniche da 10 lt



Super Clean

Descrizione

Prodotto specifico per la pulizia di interni auto e tutte le parti dove c'è bisogno di una detergenza profonda. Schiumoso e profumato per un pulito perfetto.

Modo d'uso

Aerosol

137200 - Cartone 24 Pz - ml 200



Descrizione

Detergente per la pulizia dei tettucci auto con pistola TORNADOR. Prodotto contenente una speciale miscela di solventi e sostanze smacchianti che lo rendono particolarmente attivo nel rimuovere la nicotina e lo smog accumulatosi sui tettucci dei veicoli. Viene impiegato anche per la pulizia dei sedili in stoffa e per la pulizia dei tappetini. Non impiegare su plastiche o altre superfici.

Modo d'uso

Usare allo stato puro o diluito al massimo al 50% in acqua secondo necessità.

11510 - Taniche da 10 Lt

11525 - Taniche da 25 Lt



Tergiver

Descrizione

Prodotto professionale antistatico per la pulizia radicale dei vetri dell'auto. Pulisce perfettamente senza lasciare aloni. Nell'ambito domestico viene impiegato per la pulizia di vetri, cristalli e specchi. Rallenta la formazione di condensa e agevola il distacco del ghiaccio durante i mesi invernali. Facilita la rimozione dei moscerini nel periodo estivo.

Modo d'uso

Usare puro o diluire al 50 % a seconda dei casi.

11710 - Taniche da 10 Lt

11725 - Taniche da 25 Lt



Tergiver

Descrizione

Prodotto antistatico per la pulizia radicale dei vetri dell'auto. Pulisce perfettamente senza lasciare aloni.

Nell'ambito domestico viene impiegato per la pulizia di vetri, cristalli e specchi.

Rallenta la formazione di condensa e agevola il distacco del ghiaccio durante i mesi invernali.

Facilita la rimozione dei moscerini nel periodo estivo.

Modo d'uso

Trigger pronto all'uso

126500 - Cartoni 12 pz - 500 ml



Tergiver Rosa

Descrizione

Prodotto professionale per la pulizia radicale dei vetri dell'auto. Pulisce perfettamente senza lasciare aloni.

Formula rapida evaporazione.

Speciale per la rimozione del fumo di sigaretta.

Profumato.

Pertinamente indicato per la pulizia dei vetri nei mesi invernali.

Modo d'uso

Usare allo stato puro o in diluizione del 50% con acqua.

11710 R - Taniche da 10 Lt

11725 R - Taniche da 25 Lt



Tergiver Goccia

Descrizione

Tergiver Goccia Ã un detergente pulivetro schiumogeno a rapida evaporazione ed ad alto potere sgrassante.

L'assenza di profumo puÃ essere gradita da alcuni operatori.

Modo d'uso

Pronto all'uso.

Nei mesi estivi si puo' diluire al 50% con acqua.

11710 G - Tanica da 10 lt

11725 G - Tanica da 25 lt



Tornado Alcalino

Descrizione

Detergente universale per la pulizia degli interni dell'auto con pistola TORNADOR. Tornado pulisce rapidamente ogni superficie dell'interno dell'auto quale stoffa, parti in plastica, radica, moquette. Gradevolmente profumato. Non spruzzare direttamente su equipaggiamenti elettrici del veicolo (autoradio, navigatori, telefoni cellulari etc...).

Modo d'uso

Usare tal quale.

12010 A - Taniche da 10 Lt

12025 A - Taniche da 25 Lt



Descrizione

Detergente universale a bassa schiuma ad alta forza sgrassante per interni auto quali pannelli, tappeti e cruscotti. Prodotto altamente concentrato.

Modo d'uso

Diluire il prodotto dal 0,5% al 2% con acqua a seconda dello sporco da rimuovere. Rispettare i dosaggi consigliati.

12310 - Taniche da 10 kg

12325 - Taniche da 25 Kg



Archefoam

Descrizione

Detergente schiumogeno ad alto impatto visivo, con PH neutro e gradevole profumazione.

Esalta il colore della vernice preservandola dall'opacizzazioni dovute all'invecchiamento esaltando la brillantezza delle vernici.

Ottimo rapporto qualita' Prezzo.

TEME IL GELO

Modo d'uso

Diluire il prodotto in rapporto 1/3 con acqua.

01425 - Taniche da 25 kg



Arconeve

Descrizione

Arconeve A" un detergente schiumogeno a pH leggermente acido particolarmente consigliato per l'arco-neve degli impianti di lavaggio.

Si consiglia l'impiego di questo prodotto con climi rigidi e acque molto dure. PuA² essere aggiunto a detergenti di prelavaggio per aumentare la schiumositA del prodotto.

Modo d'uso

Da 10 a 30 Impulsi a seconda della portata della pompetta dosatrice.

01525 - Taniche da 25 kg



Detergente O

Descrizione

Detergente profumato ai fiori schiumogeno compatibile con le cere autoasciuganti degli impianti di lavaggio. Se ne consiglia l'impiego quando vi sia un'unica tubazione per l'arco cera e per il detergente o l'impianto di lavaggio presenti un cattivo risciacquo.

Modo d'uso

Far aspirare allo stato puro il prodotto con le apposite pompe dosatrici circa 10/20 gr.

Con sistema Venturi prediluire il prodotto al 10%

04425 O - Taniche da 25 kg



Neutral

Descrizione

Detergente per conservare pulite le spazzole degli impianti di lavaggio con carica ionica compatibile con le cere autoasciuganti e pH neutro. Produce una schiuma media di facile risciacquo.

Modo d'uso

Diluizione:

Pompa dosatrice da 20 a 30 impulsi.

07925 - Taniche da 25 kg



Descrizione

Detergente schiumogeno a media schiuma di carica non ionica compatibile con le cere autoasciuganti contenente del polish a pH moderatamente acido (5,5-6).

Apri il film d'acqua facilitando l'asciugatura dei veicoli.

Mantiene pulite le spazzole degli impianti di lavaggio.

Idoneo anche per idropulitrici.

Modo d'uso

Far aspirare allo stato puro circa 20 gr di prodotto per vettura.

Per idropulitrici regolare al minimo l'aspirazione del prodotto.

10725 - Taniche da 25 kg



Super foam 111 Verde

Descrizione

Detergente schiumogeno profumato altamente concentrato. Produce un'intensa schiuma che gonfiata con l'aria, non cola e profuma l'ambiente intorno al luogo d'applicazione.

Bastano 5-8 grammi/litro per ottenere un'abbondante schiuma definita 'da barba' che può venire impiegata sia negli impianti dotati di arco-neve, sia nella spazzola dei "box self service".

Su richiesta è disponibile anche la versione profumata ai FRUTTI ROSSI.

TEME IL GELO.

Modo d'uso

Far aspirare allo stato puro dall'apposita pompetta dosatrice circa 5/8 gr per vettura.

11325 - Taniche da 25 Kg



Archefoam

Descrizione

Detergente schiumogeno ad alto impatto visivo, con pH leggermente alcalino e gradevolmente profumato. Esalta il colore della vernice preservandola dall'opacizzazione dovuta all'invecchiamento. Ottimo rapporto qualità prezzo. TEME IL GELO

Modo d'uso

Diluire il prodotto in rapporto 1/3 con acqua.

01425 - Tanica da 25 kg



Arconeve Talco

Descrizione

Arconeve è un detergente schiumogeno a pH leggermente acido particolarmente consigliato per l'arco-neve degli impianti di lavaggio.

Si consiglia l'impiego di questo prodotto con climi rigidi e acque molto dure. Può essere aggiunto a detergenti di prelavaggio per aumentare la schiumosità del prodotto.

Modo d'uso

Da 10 a 30 Impulsi a seconda della portata della pompetta dosatrice.

01525 P - Taniche da 25 kg



Deterschiuma

Descrizione

Detergente schiumogeno per lancia schiuma da utilizzarsi nelle piste self-service.

Produce una schiuma molto ricca di grande impatto visivo e detergente.

Modo d'uso

Con pompe dosatrici si utilizza 10/20 gr. litro.

04730 - Taniche da 30 kg



Neutral

Descrizione

Detergente per conservare pulite le spazzole degli impianti di lavaggio con carica ionica compatibile con le cere autoasciuganti e pH neutro. Produce una schiuma media di facile risciacquo.

Modo d'uso

Diluizione:

Pompa dosatrice da 20 a 30 impulsi.

07925 - Taniche da 25 kg



Descrizione

Detergente schiumogeno per lance di piste self-service a PH neutro con effetto antistatico e autolucidante. Esalta il colore della vernice preservandola dall'opacizzazioni dovute all'invecchiamento esaltando la brillantezza delle vernici. Ottimo rapporto qualità prezzo

Modo d'uso

Regolare la pompetta dosatrice a 20-40 impulsi.

08825 - Taniche da 25 Lt





CONDOR CHEMICAL di Conforti Giovanni

Detergenti auto, comunità, industria e nautica

Via Capuana, 12 - 20090 Trezzano S/N (MI) - ITALIA

Telefono e Fax +39 02.48401826

P.IVA 10819670158

E-mails: info@condorchemical.it

ufficiotecnico@condorchemical.it



Leader dal 1970.

***Prodotti chimici, cere e detergenti professionali
di alta qualità per l'autolavaggio, la nautica,
l'industria e la comunità.***

Concessionario di zona: